



Natuurverslag
Eendenkooi Warmond
2025

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
2	Broedvogelmonitoring voorjaar 2025.....	4
2.1	Methode	4
2.2	Aantal inventarisaties	4
2.3	Resultaten	5
2.4	IJsvogel met drie broedsels	6
3	Watervogeltelling 2024/2025	8
3.1	Methode	8
3.2	Resultaten	8
3.2.1	Wilde Eend, Smient en Wintertaling	8
3.2.2	Andere eenden-soorten	9
3.3	Hoogste aantal per seizoen	9
4	Slaapplaatstelling 2024/2025	11
4.1	Methode	11
4.2	Resultaten	12
5	Zoogdierinventarisatie 2025	13
5.1	Waargenomen soorten.....	14
6	Ringen 2025	16
6.1	Waarom ringen?	16
6.2	Ringen bij de eendenkooi	16
6.3	Openbare publicatie ringgegevens	17
6.4	Vangsten waterwild 2025	19
6.5	Leeftijdsopbouw van de teruggevangen eenden 2025.....	20
6.6	Overige vangsten 2025	21
6.7	Nestkasten 2025	21
6.8	Eendenkooi Warmond als onderdeel van het project WREN.....	21
6.9	Plannen 2026	22
7	Biodiversiteit 2025.....	23

1 Inleiding

Voor je ligt al weer het derde natuurverslag van de eendenkooi Warmond.

Je kunt uitgebreid lezen over de resultaten van de tellingen welke we in 2025 hebben uitgevoerd. En met drie gecertificeerde ringers krijgen we ook steeds meer ervaring met het vangen en ringen van eenden, maar ook van andere soorten. Zo konden we dit jaar o.a. een Houtsnip, Gaai, Sperwer en Zanglijster als 'bijvangst' noteren.

Na jaren zonder waarneming liet dit jaar de Egel, of misschien waren het er wel meer, zich regelmatig in de nachtelijke uren zien. Ook de Boommarter zagen we voor het tweede jaar op rij. Net als vorig jaar betrof het een jonger exemplaar wat zijn moeder had verlaten en in de nazomer op zoek ging naar een eigen territorium. Dat zal overigens niet de eendenkooi zijn, want die is te klein voor deze martersoort.

We vinden het ondertussen bijna gewoon maar het IJsvogel-paartje was wederom productief met drie broedsels. Opvallend was dat de IJsvogels bijzonder vroeg gingen broeden; bijna een maand eerder dan in 2023.

Zo was ook in 2025 weer boeiende natuur te aanschouwen in de eendenkooi.
Veel leesplezier!

Jeroen van der Klaauw



Figuur 1 - Wilde Eend met pullen

2 Broedvogelmonitoring voorjaar 2025

2.1 Methode

In de eendenkooi hebben we voor het derde achtereenvolgende jaar de territoria van alle broedvogels in kaart gebracht. We doen dit volgens de gestandaardiseerde BMP-A methode van Sovon¹. Via deze methode hebben we van alle aanwezige broedvogels op basis van territoriumgedrag (b.v. zang, verzamelen van nestmateriaal, voeren van jongen, baltsgedrag, waakzame kreten) de territoria geïnventariseerd. Bij de inventarisatie maakten we gebruik van de app Avimap.

2.2 Aantal inventarisaties

De volgende telrondes hebben we gedaan:

- 4x vroeg op de ochtend (starten bij zonsopkomst)
- 1x in de ochtend
- 1x in de avond eind mei
- 2x aparte ronde in april voor Wilde Eenden en Soepeenden²

¹ [Sovon](#) is een organisatie, welke samen met duizenden vrijwilligers, de ontwikkelingen in aantallen en verspreiding van vogels in kaart brengt.

² Soepeend is een bastaard van de Wilde Eend. Door kruising met tamme ontsnapte eenden is een kleurafwijking in het verenkleed ontstaan.

2.3 Resultaten

Totaal hebben we van 29 soorten broedterritoria aangetroffen.

Dat is één soort meer dan vorig jaar.

Dit jaar geen broedende roofvogel en ook geen Boomkruiper, Fitis en Gaai.

Wel een Holenduif en ook een broedende Fuut.

Opvallend zijn verder de volgende soorten;

- Rietzanger, zingend waargenomen in de west-hoek van de eendenkooi, maar waarschijnlijk broedend in het riet langs de Kooisloot.
- Bij één telronde werden drie Koekoeken tegelijk waargenomen, wat volgens de telmethode van Sovon bij deze 'broedparasiet' direct leidt tot drie broedterritoria.
- Er zijn 6 Koolmees-territoria geïnventariseerd. In de nestkasten werden maar drie broedgevallen/pogingen tot broeden geconstateerd.

Hieronder de tabel met broedterritoria met gegevens van 2023 t/m 2025.

Soort	2023	2024	2025	Soort	2023	2024	2025
Bergeend	2	1	1	Slobeend	1		1
Boomkruiper		2		Soepeend	4	3	11
Braamsluiper	1			Spotvogel	1	1	1
Buizerd		1		Tjiftjaf	5	4	3
Ekster	1	1	1	Torenvalk	2		
Fazant	1			Tuinfluter	1	1	2
Fitis	2			Vink			
Fuut			1	Waterhoen	2	2	2
Gaai		1		Wilde Eend	45	24	36
Grauwe Vliegenvanger				Winterkoning	16	15	14
Groenling	1	1	1	Witte Kwikstaart	2	2	1
Heggenmus	1	1	2	Zwarte Kraai		1	1
Holenduif			1	Zwartkop	5	3	2
Houtduif	3	3	2		31	28	29
IJsvogel	1	1	1				
Kauw	1						
Koekoek	1	1	3				
Koolmees	6	6	6				
Krakeend	3	5	4				
Kuifeend	4	2	3				
Meerkoet	2	2	2				
Merel	5	3	3				
Nijlgans	1						
Pimpelmees	5	3	3				
Putter	4	2	1				
Rietzanger			1				
Roodborst	2	2	8				

2.4 IJsvogel met drie broedsels

Na het verbeteren van de IJsvogelwand in 2022 hadden we voor het 3^e jaar achtereenvolgende broedende IJsvogels in de eendenkooi.

Er waren wederom ook drie broedsels met uitgevlogen jongen, echter er waren ook een aantal afwijkende zaken op te merken;

- De IJsvogels gingen weer eerder broeden. Bijna een maand eerder als in 2023.
- De IJsvogels hadden bij de overgang van het 1^e naar het 2^e nest een flinke overlap, wat inhield dat in het ene nest nog de jongen door het mannetje werden gevoerd, terwijl in het volgende nest al door het vrouwtje gebroed werd.
- Bovenstaande resulteerde er ook in dat het 3^e nest al bijna een maand eerder was uitgevlogen dan in 2023.
- Er was zelfs na het derde nest nog wat activiteit van ouders in de nestgangen, maar tot een 4^e nest kwam het niet.

	2023	2024	2025
Start broeden	22 april	12 april	24 maart
Overlap 1^e en 2^e nest	3 dagen	4 dagen	6 dagen
Overlap 2^e en 3^e nest	Nee	3 dagen	Nee
Uitvliegen 3^e nest	10 september	20 augustus	11 augustus (datum onzeker)

N.B. Voor het eerste en derde nest werd dezelfde nestgang gebruikt.



Figuur 2 - Ijsvogel met vis bij nestgang

3 Watervogeltelling 2024/2025

De watervogeltellingen voor Sovon zijn al vele jaren in de eendenkooi uitgevoerd. Echter in 2023 zijn er, naast dat er een wisseling van teller is geweest, een paar aanpassingen gedaan;

- Er wordt onderscheid gemaakt tussen Wilde Eend en Soepeend.
- Er worden meer soorten watervogels geteld dan alleen eenden.

3.1 Methode

De watervogeltelling volgt de methode van Sovon, waarbij maandelijks in de periode september t/m april een telling wordt gedaan. De resultaten worden met Sovon gedeeld.

We telden op de zondag na de zaterdag welke Sovon als voorkeursdatum aangaf. De reden was dat op zaterdag vaak onderhoud plaatsvond wat de telling kon verstoren. De telling vond plaats tussen 10.00 en 11.30 uur.

3.2 Resultaten


Voor dit verslag beperken we ons voor het winterhalfjaar (seizoen 2024/2025) tot de eenden.

Opmerking; door vakantie en ziekte is er niet geteld in de maanden februari en maart.


Dit is alleen van invloed op de tellingen van de Wilde Eend, want Smienten en Wintertalingen zijn dan niet meer aanwezig en al weer aan het trekken naar het noorden en oosten.

3.2.1 Wilde Eend, Smient en Wintertaling

Naast de Wilde Eend (en Soepeend³) komen in de winterperiode met name Smienten en Wintertalingen naar de eendenkooi.



³ Van de Soepeend zijn er meestal ongeveer 10% van het aantal Wilde Eenden aanwezig. B.v. als er 200 Wilde Eenden aanwezig zijn, zijn er ook nog 20 Soepeenden.



3.2.2 Andere eenden-soorten

Van Krakeend, Kuifeend, Nijlgans, Slobeend en Tafeleend zijn de aantallen niet in grafieken weergegeven, omdat het niet om grote aantallen gaat, hoewel de Slobeend dit jaar wel een paar maanden met meer dan 20 exemplaren aanwezig was.


Het weergegeven gemiddelde is over de maanden september 2024 t/m april 2025.

Soort	Gemiddeld	Uitschieters
Krakeend	5-6	2 tot 18
Kuifeend	1	
Nijlgans	2	0 tot 4
Slobeend	20	4-31
Tafeleend	1	

3.3 Hoogste aantal per seizoen

Onderstaande grafiek laat het hoogste aantal eenden van alle soorten zien wat in één telling in het betreffende winterseizoen is geteld vanaf 2014/2015.

Dit hoogste aantal wordt altijd bereikt in de maanden november, december of januari. Duidelijk te zien is dat de laatste jaren het aantal eenden, wat de eendenkooi in het winterseizoen bezoekt, omlaag is gegaan⁴. Voor het seizoen 2022/2023 is het verklaarbaar, want toen vonden er in de winter werkzaamheden aan de beschoeiing van de kooiplas plaatst, maar voor het afgelopen seizoen is de oorzaak niet duidelijk. Redenen kunnen verstoringen rond de kooi zijn (vuurwerk, jacht), toegenomen verkeer en bebouwing in de omgeving, minder voedselresten op een teruglopend aantal akkers en minder trek naar het westen vanwege klimaatverandering.




In de maand dat het hoogste aantal wordt bereikt zijn er met name veel Smienten, Wintertalingen en Wilde Eenden.

⁴ N.B. ook hier kan meewegen dat de tellingen sinds 2023 door een andere persoon worden uitgevoerd.

4 Slaapplaatstelling 2024/2025

4.1 Methode

Het betreft hier de telling van Aalscholvers en Grote Zilverreigers op hun slaappleats in de eendenkooi. Deze soorten slapen buiten het broedseizoen vaak samen. Tegen de avond zoeken ze in het winterhalfjaar de rust van de eendenkooi op. In de vroege ochtend vertrekken ze weer om elders te foerageren.



Figuur 3 - Aalscholver

De tellingen voeren we minimaal drie keer per seizoen uit in de maanden oktober, december en februari.

Ook deze tellingen geven we door aan Sovon.

4.2 Resultaten

Per seizoen geven we de telling met het hoogste aantal weer.



Bij Aalscholvers is het hoogste aantal altijd voor de jaarwisseling en meestal in oktober.

Bij Grote Zilverreigers wordt het hoogste aantal bereikt in oktober of november.

Duidelijk is dat na vanaf december deze soorten andere streken opzoeken.

Hoe dan ook vervult de eendenkooi tijdelijk als slaappleats een belangrijke functie voor deze twee soorten.

Meer Grote Zilverreigers, maar minder Aalscholvers vonden de eendenkooi als slaappleats.



5 Zoogdierinventarisatie⁵ 2025


Net als in 2024 is in 2025 een vaste methode gehanteerd om te inventariseren. De methode is gebaseerd op verschillende onderzoeksprotocollen (o.a. van de Zoogdiervereniging) en op activiteit en trefkans van kleine Marterachtigen in een seizoen.

Inventarisatie doen we op twee verschillende manieren;

- Plaatsing van wildcamera op interessante plekken, waarbij video-opnames worden gemaakt.
- Plaatsing van Struikrover in de periode juni-half november op een aantal vaste plekken, waarbij foto's worden gemaakt.

De Struikrover⁶ is een buis met een wildcamera op een plank. De wildcamera heeft een leesbrilletje voor om de brandpuntsafstand te verkleinen. Hierdoor zijn er scherpe foto's te maken van dieren vlak voor de plank.

Een zwart gemaakte blikje Sardines met gaatjes zit aan het andere einde van de plank. De geur van Sardines-olie lokt verschillende zoogdieren. Steeds als een dier voor de camera verschijnt, worden er twee foto's op rij gemaakt.



Figuur 4 - Een Struikrover bestaat uit een buis met een wildcamera en geurende lokdoos.

⁵ Bij het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) maakt men onderscheid tussen inventarisatie en monitoring.

Inventarisatie richt zich op het vaststellen van de aan- of afwezigheid van soorten.

Monitoring richt zich op aantallen van bepaalde soorten en soortgroepen, waarbij er over de jaren heen trends van aantallen te analyseren zijn.

⁶ De Struikrover is ontwikkeld door Matthijs Smaal. Zie <https://burosmaal.nl/de-struikrover/>

5.1 Waargenomen soorten

De volgende zoogdiersoorten zijn waargenomen:

- Boommarter
- Bruine Rat
- Bunzing
- Europese Haas
- Europese Mol
- Gewone Bosmuis
- Huiskat
- Huisspitsmuis
- Konijn (gedomesticeerd)
- Rosse Woelmuis
- West-Europese Egel

Met name leuk was het dat de Egel zich weer regelmatig via de wildcamera's liet vastleggen. Dit jaar zijn er echter geen Vos en Wezel waargenomen. Twee soorten, welke incidenteel de kooi bezoeken.

De Boommarter bezocht wel een aantal keren de eendenkooi. Dit waren met name waarnemingen in augustus en september van een jong wat zelfstandig de wereld aan het verkennen is.

Zonder wildcamera werd ook de Gewone Dwergvleermuis waargenomen.



Figuur 5 – Europese Mol



Figuur 6 - Boomarmter



Figuur 7 – West-Europese Egel

6 Ringen 2025

6.1 Waarom ringen?

In de Eendenkooi Warmond worden de eenden, maar soms ook andere vogels, die gevangen worden geringd. Het ringen van vogels wordt alleen gedaan voor een bepaald (wetenschappelijk) doel. Ringen wordt alleen gedaan door mensen, die daarvoor zijn opgeleid en examen hebben gedaan. Het algemene doel van ringen is om meer te weten te komen 1) over de verspreiding in de directe omgeving (dispersie), 2) trek, 3) conditie, 4) geslacht, 5) leeftijd, 6) overleving en 7) het voorkomen van ziektes, met name zoönoses (zoals vogelgriep), die op mensen (en andere zoogdieren) overdraagbaar zijn. Een belangrijk doel van ringen is dat de vogels *teruggevangen* of gevonden (geschoten, verkeerslachtoffer etc.) worden, zodat de verspreiding, maar vooral ook de overleving (leeftijdsopbouw) kan worden bepaald. Deze informatie verkregen door het ringen is een noodzakelijk onderdeel om trends in aantallen van de vogels te kunnen verklaren, teneinde, indien nodig, gericht beleid te kunnen formuleren en actie te kunnen ondernemen.

6.2 Ringen bij de eendenkooi

Medio 2022 is Wil Tamis als ringer begonnen, en in begin 2024 is Annemieke de Winter en eind 2024 Kees Lips geslaagd voor hun ringers-examen. Het voeren van de eenden in de eendenkooi werd in het afgelopen jaar gecombineerd met een poging om eenden te vangen op maandag, donderdag en vrijdag. In de vangperiode vanaf 15 oktober is het voeren gecombineerd met vangen op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Bij toeval werden op andere dagen wel eens eenden of soms andere vogels in de pijpen gevangen. Vangsten en terugvangsten worden geregistreerd in de landelijke database GRIEL (Geautomatiseerd Ring Invoer en Export Lokaal) van het Vogeltrekstation.



In 2025 is de samenwerking met het vogelasiel Leiderdorp en de kooi gecontinueerd. Dit heeft er toe geleid dat we dit jaar de makke stal verder konden uitbreiden, door de levering van jonge eenden. Geringd hiervan zijn er in totaal 37 eenden: Wilde Eend 18, Soepeend 12, Krakeend 5, Kuifeend 1 en Bergeend 1. Het onderscheid tussen Wilde Eend en Soepeend (d.i. een kruising tussen een Wilde Eend en een gedomesticeerde eend) is niet altijd eenduidig te maken, en verschilt van persoon tot persoon die dit moet beoordelen. Hierdoor zijn er kleine verschillen tussen de statistieken voor de Soepeend tussen GRIEL en Trektellen.nl.



Figuur 8 – Smient

6.3 Openbare publicatie ringgegevens

Sinds 2023 zijn het aantal geringde vogels in de kooi openbaar te raadplegen via www.trektellen.nl. Hierop kan iedereen zien, wanneer, welke vangsten zijn gedaan en door wie. De resultaten voor 2025 voor onze eendenkooi van deze website zijn als tabel op de volgende pagina opgenomen.



Trektellen

Nederlands (NL)

UITLOGGEN

Home

Opmerkelijk

Analyse

Foto's & Documenten

Kaart

Contact

Beheer

Totalen Eendenkooi Warmond 2025

Jaar

2025

Periode

alle maanden

Aantal-veld

nieuwgeringd + terug-gevangen

Ook ter plaatse

Tonen overzicht

Soort	jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal	Nieuw geringd	Terug- gevangen	Maximum	Presentie (%)	Presentie (dagen)	Eerste	Laatste				
1. Soepeend	4	9	4	1	3	2	0	12	3	9	2	2	51	18	33	12 (1 aug)	29	30	8 jan	20 dec	W	A	O	I
2. Bergeend	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1 (23 jun)	1	1	23 jun	23 jun	W	A	O	I
3. Slobeend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	3 (24 dec)	1	1	24 dec	24 dec	W	A	O	I
4. Krakeend	0	0	1	3	1	0	4	0	0	2	0	2	13	13	0	4 (4 jul)	7	7	31 mar	22 dec	W	A	O	I
5. Smient	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4 (10 nov)	1	1	10 nov	10 nov	W	A	O	I
6. Wilde Eend	18	27	13	17	11	24	9	5	14	20	26	9	193	68	125	17 (20 jun)	71	74	1 jan	20 dec	W	A	O	I
7. Wintertaling	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	4	0	2 (13 nov)	3	3	11 feb	13 nov	W	A	O	I
8. Kuifeend	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1 (1 aug)	1	1	1 aug	1 aug	W	A	O	I
9. Houtduif	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1 (27 mei)	1	1	27 mei	27 mei	W	A	O	I
10. Houtsnip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1 (29 nov)	1	1	29 nov	29 nov	W	A	O	I
11. Blauwe Reiger	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	1	5	1 (21 jan)	6	6	21 jan	29 sep	W	A	O	I
12. Sperwer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1 (15 dec)	1	1	15 dec	15 dec	W	A	O	I
13. Gaai	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1 (10 jan)	1	1	10 jan	10 jan	W	A	O	I
14. Zwarte Kraai	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1 (6 jun)	1	1	6 jun	6 jun	W	A	O	I
15. Koolmees	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	9	8	1	7 (19 mei)	3	3	28 apr	19 mei	W	A	O	I
16. Zanglijster	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1 (27 jan)	1	1	27 jan	27 jan	W	A	O	I
17. Merel	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	6	6	0	2 (10 feb)	5	5	5 feb	17 dec	W	A	O	I
Soort	jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal	Nieuw geringd	Terug- gevangen	Maximum	Presentie (%)	Presentie (dagen)	Eerste	Laatste				
Totaal	26	43	18	22	24	28	14	18	19	31	36	18	297	132	165		100	104						
Teluren	16:00	23:30	15:00	14:30	39:15	16:00	10:15	6:00	10:30	17:00	15:30	15:30	199:00											


This page is created on 2026/01/07 19:59:50 and will be cached for 2 minutes.

6.4 Vangsten waterwild 2025

Van de Wilde Eend (incl. Soepeend) zijn er 56 nieuw geringd en 158 teruggevangen.

Alle terugvangsten waren eigen terugmeldingen. Opmerkelijk was dat terugmeldingen vaak pas geringde wilde vogels betroffen. Naast de Wilde Eend zijn er weer sinds jaren grotere aantallen blauwgoed gevangen: Krakeend (9), Slobeend (3), Smient (4) en Wintertaling (4).

Verder als watervogel is gevangen de Blauwe Reiger (6). Dit jaar zijn er geen Waterhoenen of Meerkoeten gevangen, deze zaten wel op de kooiplas. Bij de Blauwe Reiger ging het om zes terugvangsten en een exemplaar nieuw geringd. Drie keer dezelfde reiger gevangen van het gekleurringde exemplaar dat we verleden jaar en in 2023 ook al vingen, en die was geringd als pul in 2022 nabij Medemblik. In 2024 is geen botulisme vastgesteld. Uit het zoönose-onderzoek is ook geen vogelgriep gebleken.




Figuur 9 - Slobeend



Figuur 10 - Wintertaling

6.5 Leeftijdsopbouw van de teruggevangen eenden 2025



Een van de belangrijkste gegevens die uit de terugvangsten kan worden afgeleid is de overleving en leeftijdsopbouw. Ringers gebruiken het kalenderjaar van de vogel als notitie. Een vogel van het 1^e kalenderjaar is wat betreft leeftijd 0 jaar oud. Dus van de 90 in 2025 nieuw geringde eenden (Wilde Eend inclusief Soepeend) zijn er 31 teruggevangen (34%). In 2024 hadden we een groot aantal opvangendeenden (meer dan 200), en totaal 300 nieuw geringde eenden, hetgeen ook tot een hoog aantal teruggevangen eenden van 2024 verklaart. Het percentage terugvangst is dan 22%. Het grootste deel van de jonge eenden overleven de 1^e twee jaar niet. In de drie jaren daarvoor waren er geen opvangendeenden, en ook lage aantallen nieuw geringde wilde eenden, hetgeen het lage aantal terugvangsten verklaart. Dan zien we weer een jaar met veel terugvangsten 6 jaar terug, dat was weer een jaar met veel geringde eenden uit de opvang. We kunnen dit nog verder onderzoeken door te de terugvangstgegevens systematisch te vergelijken met het aantal nieuw geringde eenden uit dat jaar. Uit de grafiek blijkt ook dat als eenden eenmaal de eerste twee jaar overleefd hebben, dat ze dan heel oud kunnen worden. De twee eenden van tenminste 12 jaar oud behoren tot de groep van 34 (6%) nieuw geringde eenden uit 2013. Dit was het eerste jaar dat in de Eendenkooi Warmond weer eenden geringd werden door Piet en Erik Suurd (daarvoor vnl. in de jaren '50-'60). Oudere eenden dan 12-13 jaar geringd in onze kooi kunnen wij dus niet terugvangen.



Figuur 11 - Sperwer

6.6 Overige vangsten 2025

Naast de watervogels zijn ook enkele andere soorten gevangen in de pijpen; Houtduif (1), Houtsnip (1), Sperwer (1), Gaai (1), Zwarte Kraai (1), Zanglijster (1), Merel (6). In de kooi was nog een nest van de Zwarte Kraai aanwezig. De gevangen Zwarte Kraai is hoogstwaarschijnlijk een jong uit dat nest.

6.7 Nestkasten 2025

Koolmezen en Pimpelmezen die voorkomen in de nestkasten van de eendenkooi worden geringd. Dit is gebeurd in het kader van het nestkaarten-project van Sovon⁷. Daarbij is het doel om het broedsucces te bepalen door de monitoring van de nestkasten. Door voorzichtige controles wordt er informatie over aantal eieren, datum eerste ei, aantal uitgekomen eieren en aantal uitgevlogen jongen verzameld. Deze informatie over het broedsucces is ook cruciaal om trends in aantallen vogels te kunnen duiden.

Er hangen in de eendenkooi 16 nestkasten voor zangvogels, die zijn gemonitord door Annemieke. Sommige nestkastjes zijn in het voorjaar nog verhangen of vernieuwd. Een nestkastje had een succesvol broedsel met zeven pullen van een koolmees, deze zijn geringd. Een nestkastje had een begin van een nest, maar is niet afgemaakt. Een nestkastje van een Koolmees had vier dode pullen en twee eieren die niet meer zijn uitgebroed. De gegevens zijn doorgegeven aan Sovon. Het resultaat van 2025 was duidelijk minder dan van 2024.

6.8 Eendenkooi Warmond als onderdeel van het project WREN

WREN is de afkorting van Werkgroep Ringwerk Eendenkooien Nederland. In 2006 is deze werkgroep opgericht, in 2009 van start met toen 5 deelnemende eendenkooien. Op dit moment zijn er 29 eendenkooien in Nederland betrokken bij dit ringproject. WREN is een ringproject van het Vogeltrekstation. Er worden overigens al eenden geringd sinds 1911 maar niet in een samenwerkingsverband. In de jaren '40 heeft het ringen van eenden een grotere omvang gekregen. De WREN is vanaf 2009 projectmatig aan de slag gegaan om meer kooien en kooikers te betrekken bij het ringwerk zodat er meer eenden geringd worden. De WREN is in samenwerking met het Vogeltrekstation aan de slag gegaan met de organisatie van de opleiding van kooikers en ringers en de uitvoering van het ringwerk. Dat vergt tijd omdat ervaring moet worden opgedaan met wetenschappelijk verantwoorde praktische uitvoering van het ringwerk. De kern van de zaak: planmatig en projectmatig actief ringen op eendenkooien.


Meer informatie is te vinden in het boek 'Blauwgoed, helen en halven 100 jaar ringwerk in eendenkooien'. Verder zijn een aantal nieuwsbrieven te vinden op de website van de kooikersvereniging www.kooikersvereniging.nl/PUBLICATIES Nieuwsbrief 1, 2, 3 en 4 van Werkgroep Ringwerk Eendenkooien Nederland, jaren 2008, 2012, 2018 en 2025. Iedere nieuwsbrief geeft een overzicht van een aantal jaren ringwerk en analyses.

⁷ <https://sovon.nl/tellen/telprojecten/nestkaarten>

In de laatste nieuwsbrief vinden we een overzicht van de aantallen geringde eenden tussen 2020 en 2024. Over deze jaren heen deden gemiddeld ca. 25 kooien mee, die gemiddeld ca. 80 eenden (vnl. Wilde Eenden) per jaar ringden. Daar zit ook onze kooi in, die met 88 gemiddeld over de laatste drie jaar redelijk bij het gemiddelde van de WREN zit, rekening houdend met het feit dat het hele ringwerk bij onze kooi weer moest worden opgebouwd.

6.9 Plannen 2026

In het nieuwe jaar willen we het vangen van de eenden opnieuw verder verbeteren. Dat is nog een hele kunst (zonder kooikerhondje). In het afgelopen najaar zijn aanpassingen gedaan aan pijp 6 om met name Wintertalingen te lokken (en te vangen). Hiervoor is pijp 6 afgesloten al bij het begin van de pijp met gaas. Er is een deur gemaakt die makkelijk open en dicht gedaan kan worden. Er zijn een aantal openingen gemaakt waar alleen kleine eenden doorheen kunnen, met name bedoeld voor Wintertalingen. Buiten het vangseizoen kan de deur open gezet worden, zodat hier weer alle soorten eenden in kunnen. Dit jaar is gebleken dat de gemaakte openingen nog iets te groot zijn, waardoor er ook Wilde Eenden de pijp in konden. We willen deze constructie behouden voor 2026 en een nieuwe poging doen, we maken dan de openingen kleiner.



Figuur 12 - Afsluiting pijp 6

7 Biodiversiteit 2025

In 2023 bestond de Eendenkooi Warmond 400 jaar. In het kader daarvan is een inventarisatie van de biodiversiteit georganiseerd, een zgn. Bioblitz, met als doel 400 soorten. In dat jaar alleen werden maar liefst 478 'echte' soorten waargenomen (daarnaast 37 verzamelsoorten).

Ook in 2025 werden de waarnemingen van soorten bijgehouden op www.waarneming.nl. Binnen waarneming.nl kan je de Eendenkooi Warmond opzoeken als gebied, dan vind je een overzicht van alle aangetroffen soorten en waarnemingen. Er waren tien nieuwe soorten in 2025. Merk de overeenkomst op in naam tussen Voorjaarsgoudhaan (insect) en Vuurgoudhaan (vogel)!



Insecten:	Voorjaarsgoudhaan, Kleine vos, Pauwoogpijlstaart (r.)
Planten:	Ruige zegge
Vogels:	Groene Specht, Vuurgoudhaan
Paddenstoelen:	Gewoon donsvoetje (l.o.), Prachtvlamhoed (m.o.), Oranjerode hertenzwam, Harig saffraanoorzwammetje (r.o)



Over alle bekende jaren (vanaf 1934) zijn tot en met 2025 in totaal 655 'echte' soorten (naast 55 verzamelsoorten en 4 hybrides) waargenomen.

Als er aandacht wordt besteed aan minder bekende soortgroepen, met name insecten, moeten de 1000 soorten voor de eendenkooi makkelijk haalbaar zijn.



Dit natuurverslag is samengesteld door

Jeroen van der Klaauw

Broedvogelmonitoring
Watervogeltelling
Slaapplaatstelling
Zoogdierinventarisatie

Annemieke de Winter

Ringen

Kees Lips

Wil Tamis

Wil Tamis

Biodiversiteit

Jeroen van der Klaauw

© Stichting Eendenkooi Warmond – februari 2026